

ООО "ФЕСТ"

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ООО "ФЕСТ"

«__» _____ 20__ г.

Стул «Джуно»
Техническое описание

Ярославль, 2025

Настоящее техническое описание распространяется на стул «Джуно» и его разновидность: «Джуно Люкс».

Стул и его разновидность предназначен для приема посетителей. Устанавливается в офисах, учреждениях, холлах и административных помещениях.

Изготавливается с мягкими элементами спинки и сиденья.

При заказе покупателем стула «Джуно» оговариваются:

- материал обшивки спинки и сиденья стула: экокожа (S,R);
- цвет материала - по каталогу.

1. Технические требования

Стул должен соответствовать требованиям:

ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания . Общие технические условия.";

ГОСТ 26800.3-86 "Мебель для административных помещений. Функциональные размеры.";

настоящего технического описания;

комплекта конструкторской документации;

и образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке производителем.

2. Конструкция и материалы

2.1 Стул «Джуно»



Стул «Джуно» - нерегулируемый, состоит из: каркаса, спинки, сиденья и крепежных элементов.


Каркас стула сборный, изготовлен из гнуто-клееной фанеры. Сборка производится с помощью деревянных шкантов, гаек мебельных и винтов. Покрытие каркаса: полиуретановый лак.

Спинка и сиденье состоит из фанерных вкладышей, мягкого элемента (пенополиуретан, жесткость - 40, плотность — 25 кг/м³) и обшивки. Крепятся

к каркасу винтами.

Материал облицовки спинки и сиденья: экокожа (S,R).

Габаритные размеры стула «Джуно»



Согласно ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» габаритные размеры изделия указаны с точностью +/- 20 мм.

Масса брутто - 7 кг;

Объем одного изделия - 0,07 м³.

2.2 Стул «Джуно Люкс»




Стул «Джуно Люкс» - нерегулируемый, состоит из: каркаса, спинки, сиденья и крепежных элементов.

Каркас стула сборный, изготовлен из гнуто-клееной фанеры. Сборка производится с помощью деревянных шкантов, гаек мебельных и винтов.

Покрытие каркаса: полиуретановый лак.

Спинка и сиденье состоит из фанерных вкладышей, мягкого элемента (пенополиуретан, жесткость - 40, плотность — 25 кг/м³) и облицовки. Крепятся к каркасу винтами.

Материал облицовки спинки и сиденья: экокожа (S,R).



Согласно ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» габаритные размеры изделия указаны с точностью +/- 20 мм.

Масса брутто - 7 кг;

Объем одного изделия - 0,07 м³.

3. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение по ГОСТ 16371-2014.

Для удобства транспортировки и хранения стул поставляется в разобранном виде. Упаковка стульев: 2 шт в гофрокороб размером 624x322x665 мм.

4. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации кресла 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предельно допустимая нагрузка - 120 кг; рекомендуемая эксплуатационная нагрузка - 90 кг.