

Мебельная компания «МиФ»  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели  
**Шкаф-купе «Маэстро»**  
**1700x2200x574 (ШxВxГ)**



Модульная система производится в цвете:  
Венге - Дуб Беленый  
Ясень Шимо темный - Ясень Шимо светлый








Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: (8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

## Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
		Венге - Дуб беленый			
1	Боковина	Венге	2184x554	1	1
1	Боковина	Венге	2184x554	1	2
1	Перегородка	Венге	2068x504	1	3
1	Перегородка	Венге	2068x504	1	4
2	Крышка	Венге	1700x574	1	5
2	Вязка	Венге	1668x554	1	6
2	Цоколь	Венге	1668x100	2	7
2	Вязка	Венге	546x554	1	8
2	Вязка	Венге	545x504	2	9
2	Полка	Венге	545x454	3	10
2	Передняя стенка ящика	Венге	488x120	3	11
2	Задняя стенка ящика	Венге	488x120	3	12
2	Боковина ящика	Венге	400x120	6	13
2	Планка	Венге	70x1700	1	14
2	Планка	Венге	70x546	1	15
3	Створка	Дуб беленый	2025x553	1	16
3	Створка	Дуб беленый	2025x553	1	17
3	Створка	Дуб беленый	1371x268	1	18
3	Створка	Дуб беленый	1371x268	1	19
3	Лицевая панель	Дуб беленый	197x540	3	20
2	Задняя стенка (ЛДВП)	Белый	1695x522	4	21
2	Дно ящика (ЛДВП)	Белый	500x380	3	22
2	Брус соединительный	-----	1668	3	23
2	Труба Ф25	-----	544	2	24
4	Фурнитура				

## Комплектовочная ведомость на фурнитуру

необходимый инструмент для сборки		Полкодержатель	Шуруп 4x45	Направляющие роликовые 400	Шуруп 4x25
					
Евровинт 6х50	Гвоздь 1,6х25	Шуруп 4x16	Шуруп 3,5x30	Направляющая деталь	Ролик верхний КН05
					
57 шт	116 шт	64 шт	8 шт	4 шт	4 шт
Ключ для евровинта	Ручка рейлинг (160 мм)	Под пятник	Фланец для трубы Ф25 мм	Заглушка для евровинта	Петля вкладная 90гр.
					
1 шт	7 шт	8 шт	4 шт	27 шт	4 шт

# Схема сборки модуля: Шкаф-купе «Маэстро»

1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. На перегородках №3 и №4 установите полкодержатели. С помощью шурупов 4x16 закрепите направляющие и ответные планки петель, как показано на схеме 1.




схема 1

3. Далее закрепите между собой, с помощью евровинтов, боковины №1 и №2, перегородки №3 и №4 вязками №8, №9 и планкой №15, как показано на схеме 2.





схема 2


4. Соберите каркас шкафа. Для этого к боковинам №1 и №2 и перегородкам №3 и №4 закрепите евровинтами вязку №9 и цоколя №7, затем к боковинам №1 и №2 планку №14. Далее на боковины №1 и №2, а также перегородки №3 и №4 установите крышку с прикрученной направляющей, как показано на схеме 3.

**схема 3**



5. Чтобы установить задние стенки (деталь №21), необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уравнять диагонали ( $a=b$ ). Наложить задние стенки, соединив их профилем, где это необходимо. Аккуратно, не нарушая диагоналей, прибить ЛДВП гвоздями, с шагом 130-150 мм, как показано на схеме 4.



**схема 4**



6. Собираем ящик, как показано на схеме 5:


- евровинтами соединяем детали ящика (поз. № 11, 12, 13).  
дно ящика (поз. №22) устанавливается в паз при сборке  
ящика.
- фасад ящика №20 крепим к детали №11 шурупами  
4x25.
- к детали №20 крепим ручку шурупами 4x45.
- устанавливаем ответные части направляющих  
снизу боковины ящика и крепим их шурупами  
4x16 из комплекта фурнитуры.

**схема 5**



7. В верхние части фасадов с зеркалом №16 и №17 установите верхние ходовые ролики,  
(по 2 шт. на фасад) при помощи шурупов 4x16. В нижний торец фасадов вставьте нижний направляющий элемент. На створки №18 и №19 установите петли при помощи шурупов 4x16. Установите  
ручки на фасады пари помоши шурупов 3,5x30, как показано на схеме 6.

**схема 6**



8. Собранные створки установите на направляющие в шкаф, как показано на схеме 7. Сначала вставьте верхние ролики в металлическую направляющую (верх створки), затем направляющие детали установите в нижнюю пластиковую направляющую (низ створки). Регулировка створок производится следующим образом: ослабляются шурупы 4x16, которые крепят верхние ролики и створка вывешивается в нужном положении. Ход регулировки ограничивается только краями посадочного места под шуруп 4x16.

### Система подвесных дверей-купе СТ147





схема 7


8. Установите шкаф на место. После установки ящиков установите створки №18 и №19 на перегородки №3 и №4. Зазоры отрегулируйте по схеме приведенной ниже. Установите полки №10 между перегородками №3 и №4 на заранее установленные полкодержатели, установите трубы Ф25 (№24) при помощи фланцев из фурнитуры и шурупов 4x16.

### Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте



регулирование по ширине



регулирование по глубине



# Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

## Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>

### Шкаф-купе «Маэстро»

Соответствует  
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП



отрезать и  
приkleить